



AKP
آكام ابزار پارسيان



ACCADO®



آکادو ACCADO فعالیت خود را از سال 2009 میلادی بر اساس رضایتمندی مشتری و برآورده کردن نیازهای مشتریان با تکنولوژی پیشرفته، پرسنل حرفه ای و زیرساخت های اصولی در مساحتی بالغ بر 50,000 مترمربع بنا نهاد. آکادو یک سال پس از فعالیت با تولید سیستم دو حالته در سالنی به مساحت 15,000 مترمربع و با 300 نفر پرسنل مجرب و حرفه ای نسبت به تکمیل نمودن کالی تولیدی خود اقدام نمود. در سال های اخیر جهت بروز کردن سبد محصول، سیستم فولکس واگن را نیز به تولیدات خود اضافه نمود. عمده فعالیت این شرکت بر اساس تحقیق در سیستم ها و روش ها و هم چنین بازآموزی و آموزش مداوم پرسنل پایه نهاده شده است.










در راستای کیفیت برتر محصولات موفق به اخذ گواهینامه های معتبر کیفی اروپا از جمله RAL IFT، GOS، روسیه، GOS، اکرین، TECNALIA اسپانیا، TSE ترکیه شد. آبکاری 12 میکرونی و رنگ نقره ای مات آبکاری و ضمانت 12 ساله از نقاط برتری این یراق آلت نسبت به مشابه خود می باشد. شرکت **آکام ابزار** پارساین به عنوان انبار اصلی و مادر این شرکت در ایران فعالیت می کند.




فهرست

6	سيستم پنجره تك حالته
7	سيستم پنجره كشويي
8	سيستم دوحالته (دستگيره وسط)
9	لنگه دوم سيستم دولنگه بازشو
10	سيستم فولكس واگني
11	اسپانيولت قفل دار در
12	اسپانيولت بالكني و قفل
13	دستگيره
14	لوالی قابل تنظيم در
15	لوالی تك حالته
16	پنجره كلنگی
17	يراق آلات






سیستم پنجره تک حالتہ



اسپانیولت تک حالتہ


توضیحات	تعداد پین	بستہ بندی	کد
اسپانیولت تک حالتہ 280-400,280	2	50	10071.0280.0.2
اسپانیولت تک حالتہ 300-600,400	2	50	10071.0400.0.2
اسپانیولت تک حالتہ 500-800,600	2	50	10071.0600.0.2
اسپانیولت تک حالتہ 700-1000,800	2	50	10071.0800.0.2
اسپانیولت تک حالتہ 900-1200,1000	3	50	10071.1000.0.2
اسپانیولت تک حالتہ 1100-1400,1200	3	50	10071.1200.0.2
اسپانیولت تک حالتہ 1300-1600,1400	3	20	10071.1400.0.2
اسپانیولت تک حالتہ 1500-1800,1600	4	20	10071.1600.0.2
اسپانیولت تک حالتہ 1700-2000,1800	4	20	10071.1800.0.2
اسپانیولت تک حالتہ 1900-2200,2000	4	20	10071.2000.0.2



قطعات کشویی		
کد	توضیحات	
10239.0000.0.2	طلک کشویی قابل تنظیم جفت چرخ برنجی غلطک کشویی قابل	2
10241.0000.0.2	تنظیم جفت چرخ پلاستیکی	
10240.0000.0.2	طلک کشویی قابل تنظیم تک چرخ برنجی غلطک کشویی قابل	2a
10242.0000.0.2	تنظیم تک چرخ پلاستیکی	
20275.0000.0.2	زاماک کشویی	3
20311.0000.0.2	قطعه مرکزی	4
20281.0000.0.2	زاماک کشویی PLASPEN	5
20420.0000.0.1	بک پالس تیکی زار زاماک کشویی	6


اسپانولت کشویی		
کد	توضیحات	
10072.0280.0.2	اسپانولت کشویی 280-400,280	1
10072.0400.0.2	اسپانولت کشویی 300-600,400	
10072.0600.0.2	اسپانولت کشویی 500-800,600	
10072.0800.0.2	اسپانولت کشویی 700-1000,800	
10072.1000.0.2	اسپانولت کشویی 900-1200,1000	
10072.1200.0.2	اسپانولت کشویی 1100-1400,1200	
10072.1400.0.2	اسپانولت کشویی 1300-1600,1400	
10072.1600.0.2	اسپانولت کشویی 1500-1800,1600	
10072.1800.0.2	اسپانولت کشویی 1700-2000,1800	
10072.2000.0.2	اسپانولت کشویی 1900-2200,2000	

سیستم دوحالته (دستگیره وسط)




سیستم دوحالته (دستگیره وسط)		
کد	توضیحات	
10001.0270.0.2	اسپانویل ارتفاع دوحالته، 270 420-530	1
10001.0440.0.2	اسپانویل ارتفاع دوحالته، 440 530-700	
10001.0940.0.2	اسپانویل ارتفاع دوحالته، 940 700-1200	
10001.1190.0.2	اسپانویل ارتفاع دوحالته، 1190 950-1450	
10001.1440.0.2	اسپانویل ارتفاع دوحالته، 1440 1200-1700	
10001.1940.0.2	اسپانویل ارتفاع دوحالته، 1940 1700-2200	
10001.2140.0.2	اسپانویل ارتفاع دوحالته، 2140 1900-2400	
10009.0550.0.2	قفل میانی 700-1100, 550	2
10009.0750.0.2	قفل میانی 1100-1300, 750	
10009.1100.0.2	قفل میانی 1300-1700, 1100	
10009.1450.0.2	قفل میانی 1700-2000, 1450	
10009.1800.0.2	قفل میانی 2000-2350, 1800	
10008.0350.0.2	ست بازویی 370-480, 350	3
10008.0520.0.2	ست بازویی 400-650, 520	
10008.0570.0.2	ست بازویی 450-700, 570	
10008.0820.0.2	ست بازویی 700-950, 820	
10008.1020.0.2	ست بازویی 950-1150, 1020	
10008.1270.0.2	ست بازویی 1150-1400, 1270	
10008.1520.0.2	ست بازویی 1400-1650, 1520	
10004.0000.0.2	گوشه بال معمولی بدون دار	4
10006.0000.0.2	گوشه بال کوچک بدون دار	4a
10041.0250.0.2	قطعه اتصال 250mm	5
10041.0500.0.2	قطعه اتصال 500mm	
10069.0000.0.2	قفل امنیتی دوحالته	6
نسبت به پروریل	زاماک قفل امنیتی دو حالته آکس 9/13mm	7
نسبت به پروریل	مکمل قفل دوحالته آکس 9/13mm	8
10014.0009.0.2	لوالی بالای لنگه آکس 9mm	9
10014.0013.0.2	لوالی بالای لنگه آکس 13mm	
10013.0000.0.2	لوالی بالای قاب	10
10300.0000.0.*	ست روکش لوالی بال و پایین	11
10016.0000.0.2	لوالی پایین لنگه	12
10026.0000.0.2	لوالی پایین قاب بدون دار	13
نسبت به پروریل	زاماک استاندارد آکس 9/13mm	14
10003.0950.0.2	قطعه پایین اسپانویل 420-950	15

1: * رنگ سفید، 6 رنگ قهوه ای





لنگه دوم سیستم دو لنگه باز شو

کد	توضیحات
10010.0940.0.2 10010.1190.0.2 10010.1440.0.2 10010.1940.0.2	اسپانیولت دو لنگه باز شو 720-1200, 940 اسپانیولت دو لنگه باز شو 950-1450, 1190 اسپانیولت دو لنگه باز شو 1200-1700, 1440 اسپانیولت دو لنگه باز شو 1700-2200, 1940
10009.0550.0.2 10009.0750.0.2 10009.1100.0.2	قفل میانی 700-1100, 550 قفل میانی 1100-1300, 750 قفل میانی 1300-1700, 1100
10011.0000.0.2 10012.0000.0.2	قطعه بالای پنجره دولنگه باز شو قطعه پایین پنجره دولنگه باز شو
10014.0009.0.2 10014.0013.0.2	لوالی بالای لنگه آکس 9mm لوالی بالای لنگه آکس 13mm
10013.0000.0.2	لوالی بالای قاب
10300.0000.0.*	ست روکش لوالی بال و پایین
10374.0000.0.*	ست روکش میانی
10044.0009.0.2 10044.0013.0.2	لوالی وسط قابل تنظیم آکس 9mm لوالی وسط قابل تنظیم آکس 13mm
10213.0000.0.*	لوالی وسط مخفی
10026.0000.0.2	لوالی پایین قاب بدون دار
10016.0000.0.2	لوالی پایین لنگه
10022.0000.0.2	لوالی بالای لنگه قابل تنظیم
نسبت به پررئول	زاماک استاندارد آکس 9/13mm
نسبت به پررئول	زاماک چقی آداپتور آکس 9/13mm
10062.0000.0.2	لنگه دارنده



1 : *رنگ سفید ، 6رنگ قهوه ای






سیستم فولکس واگنی




کد	توضیحات	
10052.0440.0.2	اسپانیولت ارتفاع جلو 530-700	1
10052.0940.0.2	اسپانیولت ارتفاع جلو 700-1200	
10052.1190.0.2	اسپانیولت ارتفاع جلو 950-1450	
10052.1440.0.2	اسپانیولت ارتفاع جلو 1200-1700	
10052.1940.0.2	اسپانیولت ارتفاع جلو 1700-2200	
10387.0440.0.2	اسپانیولت ارتفاع پشت 530-700	2
10387.0940.0.2	اسپانیولت ارتفاع پشت 700-1200	
10387.1190.0.2	اسپانیولت ارتفاع پشت 950-1450	
10387.1440.0.2	اسپانیولت ارتفاع پشت 1200-1700	
10387.1940.0.2	اسپانیولت ارتفاع پشت 1700-2200	
10386.0440.0.2	اسپانیولت عرض بال و پایین 450-700	3
10386.0690.0.2	اسپانیولت عرض بال و پایین 700-900	
10386.0890.0.2	اسپانیولت عرض بال و پایین 900-1150	
10386.1140.0.2	اسپانیولت عرض بال و پایین 1150-1400	
10386.1390.0.2	اسپانیولت عرض بال و پایین 1400-1650	
10282.0000.L/RC.0	جعبه چرخ	4
10283.0000.L/RC.0	ست بازویی	5
10284.2000.0.*	ست استاندارد ریل 2000mm	6
10284.2500.0.*	ست استاندارد ریل 2500mm	6a
10285.0000.0.*	ست متعلقات	7
نسبت به پروفیل	زمامک پایین	8
نسبت به پروفیل	زمامک استاندارد	9

1: * رنگ سفید، 6 رنگ قهوه ای



اسپانیولت قفل دار در


کد	بندی بسته	توضیحات	کد	بندی بسته	توضیحات
10231.0000.0.2	96	مکمل قابل تنظیم بلند	10049.1600.0.2	20	اسپانیولت قفل دار در 1600-1800, (35-85)
10234.0000.0.2	300	مکمل قابل تنظیم کوتاه	10049.1800.0.2	20	اسپانیولت قفل دار در 1800-2000, (35-85)
			10049.2000.0.2	20	اسپانیولت قفل دار در 2000-2200, (35-85)
			10050.1600.0.2	20	اسپانیولت قفل دار در 1600-1800, (28-85)
			10050.1800.0.2	20	اسپانیولت قفل دار در 1800-2000, (28-85)
			10050.2000.0.2	20	اسپانیولت قفل دار در 2000-2200, (28-85)



قفل سرویس	
کد	نوسنحات
11007.0000.0.0	قفل سرویس 35/90



قفل در اتاق	
کد	نوسنحات
11005.0000.0.0	قفل در اتاق 35/85

اسپانیولت ننگ حالتہ بالکنی	
کد	نوسنحات
10074.1600.0.2	اسپانیولت تک حالتہ بالکنی 1600mm, F40
10074.1800.0.2	اسپانیولت تک حالتہ بالکنی 1800mm, F40
10074.2000.0.2	اسپانیولت تک حالتہ بالکنی 2000mm, F40



دستگیرہ کشوری همسطح	
کد	نوسنحات
10195.0000.0.*	دستگیرہ کشوری همسطح

1 : *رنگ سفید، 6رنگ قہوہ ای






دستگیره سرویس

دستگیره درقل دار



دستگیره در				
بسته بندی	B	A	کد	نوسنحات
30	85	35	10161.0085.0.*	دستگیره در ماپرا
30	85	28	10163.0085.0.*	دستگیره در ماپرا
30	90	28	10167.0090.0.*	دستگیره سرویس ماپرا
30	90	35	10165.0090.0.*	دستگیره سرویس ماپرا

دستگیره پنجره			
L	بسته بندی	کد	نوسنحات
33	60	10200.0033.0.*	دستگیره پنجره ماپرا
35	60	10200.0035.0.*	دستگیره پنجره ماپرا
38	60	10200.0038.0.*	دستگیره پنجره ماپرا
35	60	10183.0035.0.*	دستگیره پنجره پاستیکي (هسته فلزي)

لوالی قابل تنظیم در




اندازه A	
12,3 - 16,3	39,3
16,3 - 20,3	43,8





لوالی قابل تنظیم در سه بعدی


کد	بسته بندی	توضیحات	
10024.0000.0.*	30	لوالی در سه بعدی	1
10263.0000.0.9	-	شابلون لوالی در سه بعدی	2



لوالی 75 میلیمتر



لوالی 100/90 میلیمتر








شابلون لوالی تک حالتہ


لوالہای استاندارد	
کد	نوضیحات
10214.0090.0.9	شابلون لوالی تک حالتہ

1 : *رنگ سفید ، 6رنگ قہوہ ای

لوالہای استاندارد		
کد	بستہ بندی	نوضیحات
10047.0075.0.*	150	لوالی 75mm
10220.0009.0.1	100	لوالی 90mm لہ دار
10047.0100.0.*	100	لوالی 100mm




قفل انگشتی قابل تنظیم




سیستم پنجره کلنگی		
کد	بسته بندی	توضیحات
10249.0013.0.*	200	بازوی کلنگی 13 cm
10250.0022.0.*	200	بازوی کلنگی 22 cm
10251.0000.0.2	200	بازوی کلنگی تاشو
10362.0000.0.*	200	قفل انگشتی
10253.0000.0.1	200	قفل انگشتی قابل تنظیم


درپوش مونتاز	
کد	نوضیحات
20283.0000.0.*	درپوش مونتاز




ناکوز تنظیم لنگه	
کد	نوضیحات
20286.0000.0.1	ناکوز تنظیم لنگه



ناکوز شیشه	
کد	نوضیحات
20332.0000.0.0	ناکوز شیشه تک جداره ضخیم
20287.0000.0.0	ناکوز شیشه دو جداره ضخیم 4mm
20288.0000.0.0	ناکوز شیشه دو جداره نازک 2mm
20354.0000.0.0	ناکوز شیشه قابل تنظیم 18mm




درپوش تخلیه آب	
کد	نوضیحات
20285.0000.0.*	درپوش تخلیه آب



1 : *رنگ سفید، 6رنگ قهوه ای

چفتی آداپتور به همراه زامک	
کد	نوضیحات
10256.0000.0.1	چفتی آداپتور به همراه زامک






ACCADO®



AKP
آكام ابزار پارسىان



AKP
آكام ابزار پارسيان

